

# Alfabetisch overzicht van alle XHTML-tags

In deze appendix staat in tabelvorm een overzicht van alle tags die XHTML 1.0 kent. Tevens is aangegeven in welke typen XHTML-documenten (Strict, Transitional of Frameset) deze tag mag voorkomen. De officiële lijst, inclusief een uitgebreide beschrijving is te vinden bij W3C, op [www.w3.org/TR/xhtml1/](http://www.w3.org/TR/xhtml1/).

Legenda:

- **Naam** – geeft aan hoe de tag in het XHTML-document gebruikt wordt.
- **Beschrijving** – geeft een korte functionele omschrijving van de tag.
- **DTD** – *Document Type Definition*; geeft aan in welk type XHTML-documenten de tag gebruikt mag worden. S=**Strict**, T=**Transitional**, F=**Frameset**.

De documenttypen **Strict** en **Frameset** zijn in deze Basis cursus verder niet uitgebreid besproken. Alle voorbeelden en oefeningen zijn gebaseerd op het documenttype **Transitional**.

<i>Naam</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>DTD</i>
<!-- ... -->	Commentaartag. Alles tussen deze tags wordt genegeerd	STF
<!DOCTYPE>	Geeft aan welk documenttype het XHTML-bestand is	STF
<a>	Anker, koppeling	STF
<abbr>	Tekst binnen tag is een afkorting (zoals, WWW, HTTP, enzovoort)	STF
<acronym>	Acroniem, letterwoord (zoals Radar, NASA)	STF
<address>	Adresinformatie over auteur (van de pagina)	STF
<applet>	Geeft een Java-applet op de pagina aan	TF

Tabel A.1: Alle officiële tags van de XHTML 1.0-specificatie

<i>Naam</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>DTD</i>
<b>&lt;area /&gt;</b>	Klikbaar gebied (regio) binnen client-sided imagemap	STF
<b>&lt;b&gt;</b>	Vette tekst	STF
<b>&lt;base&gt;</b>	Basis URL van het document	STF
<b>&lt;basefont&gt;</b>	Standaard lettergrootte instellen voor het document	TF
<b>&lt;bdo&gt;</b>	Geeft aan in welke richting tekst wordt getoond	STF
<b>&lt;big&gt;</b>	Tekst groter maken	STF
<b>&lt;blockquote&gt;</b>	Geeft een lang citaat aan	STF
<b>&lt;body&gt;</b>	Body van het XHTML-document	STF
<b>&lt;br /&gt;</b>	Regelovergang	STF
<b>&lt;button&gt;</b>	Klikbare knop in een formulier	STF
<b>&lt;caption&gt;</b>	Tabel bijschrift	STF
<b>&lt;center&gt;</b>	Tekst centreren, afkorting voor <b>&lt;div align="center"&gt;</b>	TF
<b>&lt;cite&gt;</b>	Citaat op de pagina aangeven	STF
<b>&lt;code&gt;</b>	Computer codefragment	STF
<b>&lt;col&gt;</b>	Tabelkolom aangeven (wordt niet veel ondersteund)	STF
<b>&lt;colgroup&gt;</b>	Groep tabelkolommen	STF
<b>&lt;dd&gt;</b>	Beschrijving van de definitie (definition description)	STF
<b>&lt;del&gt;</b>	Verwijderde tekst	STF
<b>&lt;dfn&gt;</b>	Definitie van een instantie	STF
<b>&lt;dir&gt;</b>	Directorylijst	TF
<b>&lt;div&gt;</b>	Algemene containertag voor taal-/stijlelementen	STF
<b>&lt;dl&gt;</b>	Definitielijst	STF
<b>&lt;dt&gt;</b>	Definitie-term	STF
<b>&lt;em&gt;</b>	Benadrukte tekst in het document	STF
<b>&lt;fieldset&gt;</b>	Logische groep formulierelementen	STF
<b>&lt;font&gt;</b>	Lokale aanpassing van het lettertype (deprecated)	TF
<b>&lt;form&gt;</b>	Formulier	STF
<b>&lt;frame&gt;</b>	Subvenster binnen de browser	F
<b>&lt;frameset&gt;</b>	Onderverdeling van het browservenster in frames	F
<b>&lt;h1&gt;</b>	Koptekst	STF
<b>&lt;h2&gt;</b>	Koptekst	STF
<b>&lt;h3&gt;</b>	Koptekst	STF

*Tabel A.1 (vervolg): Alle officiële tags van de XHTML 1.0-specificatie*

<i>Naam</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>DTD</i>
<h4>	Koptekst	STF
<h5>	Koptekst	STF
<h6>	Koptekst	STF
<head>	Document header	STF
<hr />	Horizontale lijn	STF
<html>	Standaardtag voor alle (X)HTML-documenten	STF
<i>	Cursieve tekst (italics)	STF
<iframe>	Inline Frame	TF
<img />	Afbeelding opgenomen in document	STF
<input />	Diverse typen formulierelementen	STF
<ins>	Ingevoegde tekst	STF
<isindex>	Enregelig invoerveld (deprecated, gebruik liever <input type="text">)	TF
<kbd>	Tekst die door gebruiker ingevoerd dient te worden	STF
<label>	Bijscript bij formulierelement	STF
<legend>	Legenda voor <fieldset>	STF
<li>	Lijstonderdeel (list item)	STF
<link />	Media-onafhankelijke koppeling	STF
<map>	Client-sided imagemap	STF
<menu>	Menulijst	TF
<meta />	Algemene meta-informatie	STF
<noframes>	Alternatieve opmaak voor browsers die geen frames ondersteunen	TF
<noscript>	Alternatieve opmaak voor browsers die geen scripting ondersteunen	STF
<object>	Algemeen ingesloten object in het document	STF
<ol>	Genummerde lijst (ordered list)	STF
<optgroup>	Opties logisch gegroepeerd	STF
<option>	Geldige keuze/optie	STF
<p>	Alineamarkering (paragraph)	STF
<param>	Parameter voor objecten op een pagina	STF
<pre>	Vooropgemaakte tekst (wordt altijd in typemachineletter getoond)	STF
<q>	Kort citaat, aanhaling binnen één regel (hoort bij <blockquote>)	STF
<s>	Doorgehaalde tekst	TF

Tabel A.1 (vervolg): Alle officiële tags van de XHTML 1.0-specificatie

<i>Naam</i>	<i>Beschrijving</i>	<i>DTD</i>
<b>&lt;samp&gt;</b>	Voorbeeld van programma-uitvoer, scripts, enzovoort	STF
<b>&lt;script&gt;</b>	Script statements	STF
<b>&lt;select&gt;</b>	Selectielijst	STF
<b>&lt;small&gt;</b>	Tekst verkleind weergeven	STF
<b>&lt;span&gt;</b>	Algemene containertag voor taal/stijlelementen	STF
<b>&lt;strike&gt;</b>	Doorgehaalde tekst	TF
<b>&lt;strong&gt;</b>	Sterk benadrukte tekst	STF
<b>&lt;style&gt;</b>	Definieert een ingesloten CSS-stijlenbestand	STF
<b>&lt;sub&gt;</b>	Subscript	STF
<b>&lt;sup&gt;</b>	Superscript	STF
<b>&lt;table&gt;</b>	Tabel definiëren	STF
<b>&lt;tbody&gt;</b>	Body van de tabel (ter onderscheid van tabelkoptekst of -voettekst)	STF
<b>&lt;td&gt;</b>	Tabelgegevens in een cel (table data)	STF
<b>&lt;textarea&gt;</b>	Meerregelig tekstveld	STF
<b>&lt;tfoot&gt;</b>	Tabel voettekst	STF
<b>&lt;th&gt;</b>	Cel binnen de tabelkoptekst	STF
<b>&lt;thead&gt;</b>	Tabelkoptekst	STF
<b>&lt;title&gt;</b>	Titel van het XHTML-document	STF
<b>&lt;tr&gt;</b>	Tabelrij	STF
<b>&lt;tt&gt;</b>	Tekst in non-proportioneel lettertype (teletype)	STF
<b>&lt;u&gt;</b>	Onderstreepte tekst	TF
<b>&lt;ul&gt;</b>	Ongenummerde lijst	STF
<b>&lt;var&gt;</b>	Instantie of variabele binnen programmacode	STF

*Tabel A.1 (vervolg): Alle officiële tags van de XHTML 1.0-specificatie*